


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

RESUMEN MENSUAL DE LA PESQUERÍA COMERCIAL EN PUCALLPA – UCAYALI


Seguimiento – Monitoreo Biológico, del 01 al 31 de enero de 2024

DESEMBARCADERO “SIETE DE JUNIO” - PUCALLPA



Variación del Desembarque Total Registrado (t), en relación al nivel promedio del río Ucayali (ene 22 – ene 24)


El desembarque en Pucallpa, para el mes de enero-24, fue de 117,2t de pescado; asimismo, presentó una disminución de 10,4% con respecto a diciembre-23.



Variación de la CPUE (t/viaje), en relación al nivel promedio del río Ucayali (enero 22 – enero 24)

La CPUE obtuvo un valor de 0,7 t/viaje, siendo este esfuerzo ligeramente mayor al registrado en el mes anterior, pero similar al de enero-23. Con respecto al rendimiento (relación de captura con capacidad de bodega), se infiere que mantiene un valor similar al de los últimos tres meses (Figura 2).

Con referencia a las artes o aparejos de pesca, se observó que la más representativas fueron las redes honderas (o de cerco sin jareta) y tramperas (red cortina) con el 34,7 y 13,2 % del total desembarcado. Con respecto a N.I, viene a ser el valor representativo de los desembarques por colectivos (transporte fluvial que no se puede medir su capacidad de pesca, debido a sus diferentes lugares de procedencia, entre otros).




Composición (%) del aporte de captura de las artes y/o aparejos por la flota Pesquera Artesanal de Pucallpa

La red hondera presentó un aporte de 1,19 t/artes siendo la más representativa de todas las registradas; siguiéndole en importancia la rastrera y trampera.

Captura por unidad de esfuerzo, en base a las artes o aparejos de pesca empleados por la Flota Pesquera Artesanal de Pucallpa


Arte/Aparejo de Pesca	Ene-24	Dic-23	Nov-23	Oct-23	Sep-23	Ago-23	Jul-23	Jun-23	May-23	Abr-23	Mar-23	Feb-23	Ene-23
Anzuelo-Espinel	0,17					1,00	0,04	0,15		0,08	0,20		0,24
Dorada			0,13	0,25	0,37	0,25	0,25	0,20		0,20	0,15	0,33	0,28
Hondera	1,19	0,99	0,86	0,86	1,70	1,46	0,89	0,92	0,85	1,14	0,93	1,13	0,97
Rastrera	0,63	0,57	0,66	0,65	1,53	1,16	0,89	0,85	0,85				0,65
Trampera	0,38	0,40	0,37	0,41	0,68	0,71	0,51	0,64	0,39	0,35	0,46	0,56	0,49

Los lugares de pesca mayormente frecuentados, dentro de la región Ucayali, fueron: Chauya e Imiria, los cuales representan el 74,2% del total de viajes realizados por la Flota Pesquera Artesanal de Pucallpa.



Frecuencia de viajes a los principales lugares de pesca de la flota de Pucallpa

De las especies desembarcadas, las más importantes en este mes fue: “llambina”, quien aportó el 53,9% de todo el desembarque realizado por las embarcaciones comerciales.



Composición de especies desembarcadas por la Flota Pesquera de Pucallpa

Las especies objeto de seguimiento pesquero que presentaron un mayor aporte al desembarque fueron: “llambina” y “chiochio”; sin embargo, en lo que respecta a la variación, las más importantes fueron: “sardina” y “palometa”.


Variación de captura de las especies objeto de seguimiento pesquero, desembarcadas en Pucallpa

Especies	Desembarque registrado (t)			Variación (%)	
	Ene-24	Dic-23	Ene-23	Ene-24/Dic-23	Ene-24/Ene-23
Boquichico	3,0	2,7	12,1	10,3	-75,2
Llamina	37,9	28,32	15,35	33,8	146,9
Chiochio	6,95	21,27	25,45	-67,3	-72,7
Sardina	0,63	0,25	1,15	152,0	-45,2
Palometa	0,16	0,07	0,1	128,6	60,0
Bagre	0,35	0,25	---	40,0	---
Carachama	---	0,05	---	---	---

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y  
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**


**DESEMBARCADERO “CALLAO” - YARINACOCHA**

En Yarinacocha se puede observar que hay dos tipos de conservación del recurso pesquero: fresco (sin uso de hielo) y refrigerado. De ellos, el más representativo es el refrigerado el cual representa el 66,6% del total desembarcado.




**Desembarque de pescado por tipo de conservación de embarcación en Yarinacocha**

Se ha registrado diferentes tipos de artes y aparejos de pesca en el puerto callao de Yarinacocha, resaltando por su aporte a: trampa con 69,3%; hondera, 20,5%; anzuelos, 4,5% y doradera con 3,1% del desembarque. Asimismo, se ha observado que hay embarcaciones que utilizan dos o mas artes combinadas y estas representan el 2,5% del total capturado.




**Aporte al desembarque según arte o aparejo de pesca de la flota de Yarinacocha, enero 2024**

Los lugares de pesca más frecuentados por la flota pesquera de Yarinacocha, fueron: Utuquinía, Callería. Huitococha y Nueva Unión, lugares cercanos al desembarcadero.



**Frecuencia de los principales lugares de pesca de la flota de Yarinacocha**


Las especies con mayor aporte a los desembarques fueron: “carachama”, “boquichico”, “piro” y “chiochio”, especies que en conjunto representan el 68,9% del total capturado por botes de pesca.



**Principales especies desembarcadas en Yarinacocha**

**MONITOREO BIOLÓGICO Y BIOMÉTRICO DE LAS ESPECIES OBJETO DE SEGUIMIENTO PESQUERO - UCAYALI**

En lo referente a la condición reproductiva, en el mes de enero, las hembras de: “llambina” y “chiochio”, presentaron pocos ejemplares en maduración avanzada siendo su valor del IGS menor que al de diciembre-23. En las especies restantes encontraron hembras inactivas.



**Variación del Índice Gonadosomático (% en las especies objeto de Seguimiento Pesquero en la región Ucayali)**

Se encontraron que las tallas promedio desembarcadas de “boquichico” fueron mucho menores a las registradas en diciembre-23, presentando una talla



PERÚ








Ministerio de la Producción



IMARPE INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

### “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

promedio de 20,0 cm LT y el 100% de la pesca fueron juveniles. “Bagre” también presentó un gran porcentaje de juveniles capturados, con una talla promedio de 19,8 cm de LT; sin embargo, en “palometa” el porcentaje de juveniles disminuyó. “Llambina”, “chiochio” y “sardina”, fueron las especies que no presentaron juveniles en su registro.



Frecuencia de longitudes en los desembarques de la región Ucayali

