


**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y  
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

**RESUMEN MENSUAL DE LA PESQUERÍA COMERCIAL EN PUCALLPA – UCAYALI  
Seguimiento – Monitoreo Biológico, del 01 al 31 de marzo de 2024**

**DESEMBARCADERO “SIETE DE JUNIO” - PUCALLPA**

El desembarque durante el mes de marzo-24, fue de 96,2 t de pescado al estado fresco-refrigerado; presentando una variación de - 18,2 % con respecto al desembarque de febrero-24 y de - 37,3% con marzo-23.

Las artes de pesca más representativas son: la red hondera y tramera, quienes presentan un aporte en conjunto de 39,3 t de pescado; no obstante, al comparar sus valores de captura con febrero-24, estos disminuyeron.




Variación del Desembarque Total Registrado (t), en relación al nivel promedio del río Ucayali (mar 22 – mar 24)

La CPUE obtuvo un valor de 0,51 t/viaje, siendo este esfuerzo menor al registrado en febrero-24. Con respecto al valor del rendimiento%, presentó un valor menor a comparación de marzo-23, pero mayor al mes de febrero-24.


**Aporte (t) de las artes y aparejos de pesca en el desembarque de recursos pesqueros**

Artes/Aparejos de Pesca	Mar-24	Feb-24	Ene-24	Dic-23	Nov-23	Oct-23	Set-23	Ago-23	Jul-23	Jun-23	May-23	Abr-23	Mar-23
Espinel	-	0,3	-	0,2	-	-	1,0	0,0	-	0,3	-	0,2	0,2
Dorada	0,7	-	-	-	0,3	0,5	1,1	1,0	0,3	0,2	-	0,4	0,2
Hondera	25,7	32,5	50,0	45,4	74,1	68,2	136,9	121,7	54,5	61,8	57,8	71,6	57,9
N.I.	55,3	66,0	47,4	62,3	39,4	62,5	74,1	127,6	169,2	86,4	98,9	39,8	56,8
Rastrera	1,0	1,8	2,1	5,7	18,9	22,7	89,4	96,9	41,8	25,5	8,5	-	-
Tramera	13,5	17,1	20,0	17,3	10,8	18,2	19,6	24,9	14,2	34,8	25,7	20,2	38,4

Se analizaron los registros de las zonas de pesca, resaltando Abujao como una de las más frecuentadas por la flota pesquera de Pucallpa dentro de la región Ucayali.




Variación de la CPUE (t/viaje), en relación al nivel promedio del río Ucayali (mar 22 – mar 24)




Frecuencia de viajes a las principales zonas de pesca de la flota de Pucallpa

Las artes de pesca más importantes de acuerdo a su aporte fueron: la hondera y tramera, que presentan valores mayores al 10% cada una. En relación a lo registrado por N.I., son los desembarques provenientes de embarcaciones fluviales (realizan transporte de bienes y materiales, pero no realizan actividades pesqueras).

Las especies más importantes fueron: “llambina”, “boquichico” y “chio chio”, las cuales representan en conjunto más de 55% de los desembarques realizados por la flota pesquera de Pucallpa.



Composición (%) del aporte por artes y/o aparejos de la flota Pesquera Artesanal de Pucallpa



Aporte al desembarque (%) de las principales especies desembarcadas por la Flota Pesquera de Pucallpa



PERÚ

Ministerio de la Producción



IMARPE INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”


De las especies monitoreadas, solamente “boquichico” presentó un aumento en su desembarque de 9,3t; mientras que, las especies restantes presentaron variaciones negativas...

Variación de captura de las especies objeto de seguimiento pesquero, desembarcadas en Pucallpa

Table with 6 columns: Especies, Desembarque registrado (t) (Mar-24, Feb-24, Mar-23), and Variación (%) (Mar-24/Feb-24, Mar-24/Mar-23). Rows include Boquichico, Llambina, Chiochio, Sardina, Palometa, Bagre, Carachama, and Otros.


DESEMBARCADERO “CALLAO” - YARINACOCHA

La flota pesquera de Yarinacochoa utiliza el hielo para transportar el recurso capturado en largas distancias, representando el 82,9% de las capturas en marzo-23. En caso de tramos cortos, el recurso es transportado sin hielo...




Desembarque de pescado por tipo de conservación de embarcación en Yarinacochoa

Se ha registrado diferentes tipos de artes y aparejos de pesca en el puerto de Yarinacochoa, entre ellas destaca la red trampera que presenta un aporte individual del 81,6 % de capturas realizadas en marzo-23; mientras que las artes y/o aparejos de pesca restantes presentan un aporte menor al 10%.




Aporte al desembarque según arte o aparejo de pesca de la flota pesquera de Yarinacochoa

De acuerdo a la frecuencia de viajes realizados por la flota pesquera de Yarinacochoa, Utuquinía es la zona de pesca que resalta por su importancia, seguido de Siete de Junio, Cabo Pantoja, Callería y Nueva Unión.



Frecuencia de viajes a los principales lugares de pesca de la flota de Yarinacochoa

Las especies con mayor aporte a los desembarques fueron: “boquichico” y “carachama”, especies que en conjunto representan el 49,2% del total desembarcado.



Principales especies desembarcadas por la flota pesquera de Yarinacochoa





PERÚ

Ministerio de la Producción






IMARPE  
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y  
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

### MONITOREO BIOMÉTRICO Y BIOLÓGICO DE LAS ESPECIES OBJETO DE SEGUIMIENTO - UCAYALI

#### Monitoreo Biométrico


Se analizaron las longitudes promedio desembarcadas de las especies: “boquichico”, “llambina” y “chio chio”. En el caso de las dos primeras especies, presentaron más del 70 % de juveniles en su registro, con una talla promedio de 18,9 cm LT para “boquichico” y de 17,4 cm LT para “llambina”. En el caso de “chio chio”, no se registraron juveniles durante el muestreo.



**Frecuencia de longitudes de las especies objeto de seguimiento pesquero, Ucayali**

#### Muestreo Biológico

Se realizaron muestreos de las especies en estudio, encontrándolas en periodo de inactividad reproductiva.



**Variación del Índice Gonadosomático (%) en las especies objeto de seguimiento pesquero, Ucayali**

